
DIE DRUCKDATEN BITTE WIE FOLGT ANLEGEN:
DRUCKFÄHIGE PDF, MAßSTAB 1:10
AUFLÖSUNG MINDESTENS 72DPI IM ENDFORMAT
ALLE SCHRIFTEN IN PFADE KONVERTIERT
FORMAT= LIGHTBOX + 20MM UMLAUFENDE
DRUCKERWEITERUNG, FARBRAUM CMYK

PLEASE PRODUCE THE PRINT FILES AS FOLLOWING:
PRINTABLE PDF FILE, SCALE 1:10
RESOLUTION MINIMUM 72DPI IN FINAL DIMENSIONS
ALL FONTS CONVERTED TO PATHS
DIMENSIONS= LIGHTBOX + 20MM CIRCULAR PRINT
EXTENSION, COLOR SPACE CMYK

COUNTER CASE FC.C.8SV.1300.10 VISUALS

> TEXTIL DURCHLICHT BEDRUCKT MIT ÖSE TEXTILE BACKLIT PRINTED WITH EYELET






1354

DRUCKDATEN SICHTBAR
DRUCKDATEI INKL. DRUCKERWEITERUNG
PRINT DATA VISIBLE

PRINT FILE INCL. PRINT EXTENSION

RÜCKSEITE BLANCO BLOCKOUT MIT ÖSE BACKSIDE BLANCO BLOCKOUT WITH EYELET



MODULAP ONE